

4K187

Bruksområde:

Rifle 10m, 15m, 50m

Pistol 10m



ISSF godkjent for 10m

Fase 1 og 2

4K187



Markedets minste skive for 10m-50m!

4K187 er en liten og kompakt skiveenhet som primært er laget for 10 og 15m.

Den innehar alle funksjoner og styrker som finnes i ML2000 systemet. I tillegg er vedlikehold av skiveenheten enkelt.

Skiveenheten

Hele skiveenheten er beskyttet av en stålplate som tåler kal. 22. For 15m er det også en treplate utenpå som sikrer mot rikosjetter (Krav fra myndighetene). For 50m monteres en finerplate utenpå stålplaten slik at sikteplate blir satt riktig. På toppen av skiven blir det satt et plastdeksel som vil beskytte skiven mot regn.

Gummi eller papirbånd?

Motorenheten i skiven er laget for å kunne håndtere både gummibånd og papirbånd.

Kombinert med ulike sikteblinker/sikteplater kan skiveenheten benyttes til en rekke ulike skyteformer. Framtrekket justeres i programvare fra skjermenheten eller evt. fra pc ved stevner. Ved å redusere framtrekket på trening kan forbruket av gummibånd eller papirbånd reduseres. I konkurransesituasjonen justeres framtrekket slik at man unngår fare for feilanvisning.

Trykkverdier

Den patenterte trykkindikasjonen vil også på disse skivene være et unikt hjelpemiddel for å vurdere skivenes tilstand

Enkel ombygning!

Ombygning til ulike skivetyper er raskt og enkelt.


1. Beskyttelsesplaten vippes frem
2. Gummi eller papirrull byttes evt. Ut
3. Sikteblink festes på skiven. 10 og 15m
4. Beskyttelseplate vippes tilbake i lås
5. Treplate for 15m settes på
6. Evt. sikteplate for 50m monteres.

Spesifikasjoner:

Godkjennelser	ISSF	10m
	NSF, SvSf, SSF	10,50
	DFS og NSF	15m finkaliber
Deteksjonsområde		172x172mm
Strømforbruk	12-16V	50-80mA
Skivemål		280x430x100mm (BxHxD)
Vekt	Skiveenhet	6,7Kg
	15mm Finerplate 15m	1,3Kg
Tempratur	Lagring	-25C - +60C
	Bruk	-25C - +45C
Ombygning sett	ISSF	10m Rifle/Pistol
	NSF/DFS/DDS/SVSF	10/15/50m
	ISSF	50m




Oppsett 10m



Produkt nummer	Bilde	Produktnavn	Beskrivelse
6002-D		Skiveenhet 4K187	
6412		Skiveenhet 4K187	Med LED belysning
6335		Strømforskyning LED lys	24V/5A
1013m 2,5m 1014m 5m 1015m 10m		Skivekabel	
5570		Standplassog grav – skap	
5565		Kabel mellom skapene.	
1299-B		USB adapter	
5744		Standplasskontakt	
1023		Standplasskabel	
5574		Koblingsboks skap	

Oppsett 10-15m m/heis




Produkt nummer	Bilde	Produktnavn	Beskrivelse
5619-B		Skiveheis	
1157		Strømforskyning heis	
1203		Kabel flat 3m	Kabel mellom heis og skive
1315		Kabel flat 1,5m	Kabel mellom heisene
5574		Koblingsboks	


Sette ID på hver enkelt heis


La det være til sammen 3 jumpere på kortet slik at ID eventuelt kan endres senere.

Koble til en skive til kontakten merket Target. For at den skal få strøm må 2 jumpere settes på. (se Bilde)




PC basert skive 10m



Produkt nummer	Bilde	Produktnavn	Beskrivelse
1027		MLShoot	
1282		Hasp nøkk	
6164		Strømforskyning USB	
5611		Kabel Usb-Skive 25m RJ45-RJ45	

Løpende 10m



Produkt nummer	Bilde	Produktnavn	Beskrivelse
6890		4K187L	
6037		Skivekabel 7m	
5570		Skap	
5574		Koblingsboks	
1023		Standplasskabel	
5744		Standplasskontakt	
5999		Monitorkabel	
6630		Monitor	
5769-20M		Nettverkskabel 20m	
1294		USB adapter	
5361		USB Kabel	
1138		MLLeder	

Ekstrauststyr

5619-B		Skiveheis	
6480		Skivestaiv for 4K187 og 4K300	
6075		Stativ. Senter 140cm	Stativ produsert i aluminium
6163-B		Kulefang for luft	Kan monteres på vegg eller stativ. Skiven kan henges på i forkant.
5928		Kulefang Finkaliber	
6172 DU3 6171 DU2		Fjernkontroll til Monitor	For fjernbetjening av monitor eller PC. Finnes i 3 modeller: DU3: Til fargemonitor

			DU2: Til sort/hvit monitor. PC: Mot MLShoot og MLLeder
--	--	--	---

6181		Lyslist	Monteres på toppen av skiven. Når den brukes vil dioden lyse for treff. Økende vanskelighetsgrad for hvert skudd. Brukes mye i Sverige og Danmark.
------	---	---------	---

1083		Smartkort	
5897		Smartkortleser for PC	

Slitedeler

1037		ISSF 10m Rifle	Ø 30,5mm
1038		ISSF 10m Pistol	Ø 59mm
1036		DFS 15m Rifle	Ø 38mm
1039		NSF 15m Rifle	
1046		Papirrull	12cm bredde ca 37m lengde
1042-B		Gummirull 12cm	12cm bredde og 280mm lang
1060		Adapter	Settes bak papirrullen eller gummirullen. Brukes for å få et tett kammer. Ø 100mm
1304		DDS 15m Rifle	Ø 42,8mm
1307		DDS 15m Pistol	Ø 100mm

1220-B		Skum	22x22cm
5863		Sikteplate DDS 50m	Ø 146,6mm
5864		Sikteplate ISSF 50m	

Reservedeler

Produkt nummer	Bilde	Produktnavn	Beskrivelse
5032		Mikrofon	
1251		Skum for feste av papirrull	
5056		Fjær for pressvalse til motorframtrekk	L=45mm
6275-B		Repaterkort	
1137		Propp til standplasskontakt	
5772		Propp metallkontakt	
5406		Strømforskyning skap	
1241-2-P17		Pressvalse	
1185-2-P33		Pressvalse holder	
		Skruer	Til feste av opphengsbånd heis
5680		Plasthylse	For feste av opphengsbånd og båndet fra skiveheis
		Plastskive	For opphengsbånd
5338		Forenings klemme	
5307		Opphengsbånd	
5302		Bånd for skiveheis	



Om Megalink

Megalink ble etablert i 1987 med produksjon av resultatsystemer for skyting som fremste arbeidsområde. I 1989 kom vi på markedet med gravterminalen X-Link, og resultatprogram for DFS. I 1991 ble Megalink a.s. dannet med samme visjon og mål.

I 1990 leverte Megalink X-link til DFS for bruk på Landsskytterstevnet. Gravterminalen ble benyttet ved baneskytingen på LS frem til elektronikken kom på banen i 1991, og benyttes fortsatt til feltpinaler.

I 1997 leverte Megalink de første elektroniske skyteskivene. Vi hadde da skivemodeller for 50, 100, 200 og 300m. Senere er det tilført nye modeller for 10, 15 og 25m.

Megalink har i dag levert over 12.500 skiver. Hovedmengden er i Norge, Sverige og Danmark, men det leveres mer og mer også utenfor Skandinavia.

Siden den første leveransen av skiver har Megalink hatt veldig fokus på kvalitet, og at systemene skulle være godkjent for konkurransebruk. Skivene våre innehar derfor godkjenning av både DFS og NSF i Norge.

Som eneste produsent har vi i dag skiver levert over en periode på 14 år som alle kan kjøre samme versjon av programvare. De første skivene vi leverte til foreninger i DFS innehar fortsatt godkjenning, og kan benyttes både for fin- og grov kaliber. De kan også kobles sammen med nyeste modeller for utvidelse av anlegget. Dette gir deg som kunde en trygghet, og viser at Megalink tar vare på dere også etter kjøp av skiver.

Megalink har ønske og visjoner om videre vekst, og derfor arbeides det med internasjonal godkjenning av ISSF (International Shooting Sport Federation). Søknad er under behandling, og testing av enkelte modeller ble utført i november 2004. I august fikk vi bekreftet fra ISSF at vi var kommet igjennom fase 1, som omhandler presisjon og tekniske/funksjonelle krav til utstyret. Vi gjennomførte fase II testen i september 2006, og vi kan med glede fortelle at vi nå innehar godkjenning på 10m og 50m fra ISSF.